

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Tematica testului de cunoştințe la *Matematică*

I. Tematica de concurs

Nr. Crt.	Tematica	Referințe bibliografice	Nr. pag.
1	Mulțimi și elemente de logică matematică: Mulțimea numerelor reale, modulul unui număr real; operații cu intervale de numere reale (reuniune și intersecție); operațiile și relațiile dintre mulțimi (complementară, intersecție, reuniune, incluziune, egalitate); inducția matematică.	[1]/[2]	5-68/5-51
2	Funcții, șiruri, grafice: Modalități de a descrie un sir; exemple de șiruri: progresii aritmetice, progresii geometrice; aflarea termenului general al unei progresii; suma primilor n termeni ai unei progresii; Funcția, definiție, exemple, exemple de corespondențe care nu sunt funcții, modalități de a descrie o funcție, funcții numerice $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, I interval de numere reale; Proprietăți ale funcțiilor numerice prin lecturi grafice, reprezentarea geometrică a graficului, intersecția graficului cu axele de coordonate, monotonie.	[1]/[2]	69-133/52-108
3	Funcția de gradul I: Definiție; Reprezentarea grafică a funcției $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = ax + b, a, b \in \mathbf{R}$, intersecția graficului cu axele de coordonate, ecuația $f(x) = 0$; Interpretarea grafică a proprietăților algebrice ale funcției: monotonie, semnul funcției; Inecuații de forma $ax + b \leq 0$ ($<$, $>$, \geq), $a, b \in \mathbf{R}$, studiate pe \mathbf{R} sau pe intervale de numere reale; Sisteme de tipul $\begin{cases} ax + by = c \\ mx + ny = p \end{cases}, a, b, c, m, n, p \in \mathbf{R}$.	[1]/[2]	134-154/108-140
4	Funcția de gradul al II-lea: Reprezentarea grafică a funcției $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0, a, b, c \in \mathbf{R}$, intersecția graficului cu axele de coordonate, ecuația $f(x) = 0$; Relațiile lui Viète, rezolvarea sistemelor de forma $\begin{cases} x + y = s \\ xy = p \end{cases}, s, p \in \mathbf{R}$.	[1]/[2]	155-170/141-158
5	Interpretarea geometrică a proprietăților algebrice ale funcției de gradul al II-lea: Semnul funcției, inecuații de forma $ax^2 + bx + c \leq 0$ ($<$, $>$, \geq), $a, b, c \in \mathbf{R}, a \neq 0$, interpretare geometrică; Rezolvarea sistemelor de forma $\begin{cases} mx + n = y \\ ax^2 + bx + c = y \end{cases}, a, b, c, m, n \in \mathbf{R}$, interpretare geometrică.	[1]/[2]	171-185/158-170
6	Numere reale: Proprietăți ale puterilor cu exponent întreg	[3]/[4]	5-37/5-31

	ale unui număr real, aproximări raționale pentru numere reale; Radical dintr-un număr rațional (ordin 2 sau 3), proprietăți ale radicalilor; Noțiunea de logaritm, proprietăți ale logaritmilor, calcule cu logaritmi.		
7	Funcții și ecuații: Funcția putere $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^n, n \in \mathbf{N}, n \geq 2$; Funcția radical: $f : D \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \sqrt[n]{x}, n = \overline{2,3}$, unde $D = [0, \infty)$ pentru n par și $D = \mathbf{R}$ pentru n impar; Funcția exponențială: $f : \mathbf{R} \rightarrow (0, \infty), f(x) = a^x, a \in (0, \infty), a \neq 1$ și funcția logaritmică $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \log_a x, a \in (0, \infty), a \neq 1$; Rezolvări de ecuații folosind proprietățile funcțiilor: Ecuații iraționale care conțin radicali de ordinul 2 sau 3; Ecuații exponențiale, ecuații logaritmice.	[3]/[4]	96-143/127-162
8	Probleme de numărare: Multimi finite ordonate; Permutări - numărul de multimi ordonate cu n elemente care se obțin prin ordonarea unei multimi finite cu n elemente; Aranjamente - numărul submultimilor ordonate cu câte m elemente fiecare, $m \leq n$, care se pot forma cu cele n elemente ale unei multimi finite; Combinări - numărul submultimilor cu câte k elemente, unde $0 \leq k \leq n$, ale unei multimi finite cu n elemente; proprietăți: formula combinărilor complementare.	[3]/[4]	160-171/235-260
9	Elemente de calcul matriceal și sisteme de ecuații liniare: Matrice. Operații cu matrice: adunarea, înmulțirea, înmulțirea unei matrice cu scalar; proprietăți; Determinanți, determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăți; Sisteme de ecuații liniare. Matrice inversabile din $M_n(\mathbf{R}), n = \overline{2,3}$; Ecuații matriceale; Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar; Metoda lui Cramer de rezolvare a sistemelor liniare; rangul unei matrice; studiul compatibilității și proprietățile Kronecker-Capelli, Rouche.	[5]/[6]	21-164/17-92
10	Elemente de analiză matematică: Limite de siruri și de funcții. Noțiuni elementare despre multimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire, vecinătăți, dreapta închisă, simbolurile $+\infty$ și $-\infty$; Limita unui sir, monotonie, mărginire, convergență, operații cu siruri care au limită; limite remarcabile; Limite de funcții: interpretarea grafică a limitei unei funcții într-un punct utilizând vecinătăți, limite laterale pentru: funcția de gradul I, funcția de gradul al II-lea, funcția logaritmică, exponențială, funcția putere ($n = \overline{2,3}$), funcția radical ($n = \overline{2,3}$), funcția raport de două funcții cu grad cel mult 2; Calculul limitelor pentru funcția de gradul I, funcția de gradul al II-lea, funcția logaritmică, exponențială, funcția putere $n = \overline{2,3}$, funcția radical $n = \overline{2,3}$, operații cu funcții, cazuri exceptate la calculul limitelor de funcții: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 1^\infty$; Asimptotele graficului funcțiilor studiate: asimptote verticale, orizontale și oblice.	[5]/[6]	167-182 și 205-341/93-105 și 113-194
11	Funcții continue: Interpretarea grafică a continuității unei funcții, operații cu funcții continue; Semnul unei funcții	[5]/[6]	341-378/195-216

	continue pe un interval de numere reale utilizând consecința proprietății lui Darboux.		
12	Funcții derivabile: Tangenta la o curbă; Derivata unei funcții într-un punct, funcții derivabile; Operații cu funcții care admit derivată, calculul derivatelor de ordin I și de ordinul al II-lea pentru funcțiile studiate; Regulile lui l'Hospital pentru cazurile $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$.	[5]/[6]	386-436 și 489-500/217-256 și 278-284
13	Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor: Rolul derivatei de ordin I și de ordinul al II-lea în studiul funcțiilor: monotonie, puncte de extrem, concavitate, convexitate; Reprezentarea grafică a funcțiilor.	[5]/[6]	451-488, 500-515 și 526-543/285-304
14	Elemente de analiză matematică: Probleme care conduc la noțiunea de integrală. Primitive: Primitiva unei funcții. Integrala neînăuntră a unei funcții continue, proprietatea de liniaritate a integralei neînăuntră; Primitive uzuale. Metode de calcul ale primitivelor: integrarea prin părți și prin substituție; Integrarea funcțiilor raționale.	[7]/[8]	5-104/171-193
15	Integrala definită: Definirea integralei Riemann a unei funcții continue prin formula Leibniz – Newton; Proprietăți ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare; Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părți, integrarea prin schimbare de variabilă; Calculul integralelor de forma $\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, grad $Q \leq 4$, prin metoda descompunerii în fracții simple.	[7]/[8]	105-222/194-264

II. Bibliografie

Nr. crt.	Referință bibliografică	
[1]	Marius Burtea, Georgeta Burtea	Matematică (TC+ CD), manual pentru clasa a IX-a, , Ed. Carminis, 2004.
[2]	Mircea Ganga	Matematică (TC), manual pentru clasa a IX-a, , Ed. Mathpress, 2004.
[3]	Marius Burtea, Georgeta Burtea	Matematică (TC+CD), manual pentru clasa a X-a, Ed. Carminis, 2005.
[4]	Mircea Ganga	Matematică (TC+CD), manual pentru clasa a X-a, Ed. Mathpress, 2005.
[5]	Mircea Ganga	Matematică M1, manual pentru clasa a XI-a, Ed. Mathpress, 2006.
[6]	Marius Burtea, Georgeta Burtea	Matematică M1, manual pentru clasa a XI-a, Ed. Carminis, 2006.
[7]	Mircea Ganga	Matematică M1, manual pentru clasa a XII-a, Ed. Mathpress, 2007.
[8]	Marius Burtea, Georgeta Burtea	Matematică M1, manual pentru clasa a XII-a, Ed. Carminis, 2007.